

REKA

2 rue Carnot
77400 LAGNY-sur-MARNE
Tél. : 01 64 02 00 24
Fax : 01 64 30 45 62
Mail : info@reka.fr



Centrale d'alarme
RMZ005
avec fils d'alarme

REKA

DOSSIER TECHNIQUE

Centrale d'alarme RMZ005 avec fils d'alarme

Réf : RF005S2



DECouvrez L'OUTIL INDISPENSABLE CONTRE LE VOL A L'ETALAGE



- ➔ Une installation simple pour l'utilisateur.
- ➔ Une puissante sirène retentit en cas d'arrachage des détecteurs.



- ➔ Un fonctionnement sur batterie ou sur secteur.
- ➔ Une autonomie qui en fait un système très mobile.



- ➔ Des applications très larges.
- ➔ Idéal pour vos podiums événementiels.

Notre centrale protège jusqu'à 30 produits en libre toucher.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

R

M

Z

O

O

5

La Centrale



➔ Un système déjà éprouvé

Le boîtier métallique assure une grande robustesse et une grande longévité.

➔ Son fonctionnement sur secteur

La centrale fonctionne sur secteur et sur batterie rechargeable à haute capacité.

➔ Sa discrétion assurée

De dimensions 16X11cm avec une épaisseur de 5 cm, cette centrale s'intègre facilement à tout type d'environnement : mobilier, socle, Etc...

➔ Sa mobilité

Sa grande autonomie batterie en fait le produit idéal pour tous vos podiums événementiels.




L'installation



➔ Un schéma simple

Il suffit de connecter tous les éléments en boucle afin de former une chaîne.

Auto protection de l'intégralité du système.



Le fonctionnement



➔ Sa simplicité de manipulation

Son utilisation est d'une simplicité à toute épreuve. Deux clés mécaniques accompagnent la centrale pour la mise en service du système.

➔ Son confort d'utilisation

Le fonctionnement général de l'alarme se vérifie par un bouton test (contrôle sonnerie) et trois voyants de contrôle.



Une Gamme Complète de produits pour la protection contre le vol et l'aide à la vente



Protection électronique filaire

RMZ 005

Alarme Filaire à reglettes passives
DéTECTEURS spécialisés



RMZ 241

Alarme Filaire à reglettes actives
DéTECTEURS spécialisés & Clés électroniques



Vidéo-Surveillance

SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE

Caméra de surveillance automatisée
Contrôle, monitoring, enregistrement



Outils d'aide à la vente


SPLITTER VGA INFORMATIQUE

1 entrée VGA - 8 Sorties VGA
Montage en cascade possible, jusqu'à 100 Moniteurs



VIDEO SPLITTER S-VHS

1 entrée source - 10 Sorties S-VHS
Diffuse sur 10 écrans sans perte de signal



DISTRIBUTEUR HDMI

1 entrée source - 8 sorties HDMI
Cascadable, écrans illimités, déf : 1280X1080



Compteur d'affluence

LOGICIEL PC ANALYSE TRAFIC

Cellule détection passage
Système de poteaux de comptage



Protection électronique par antenne

ANTENNE

Système Radio Fréquence ou Acoustique
Système Electro magnétique



Protection électronique de vitrine

CENTRALE UCV02

avec cellule photo-électrique
Système protégé par clé électronique



Protection Mécanique

LASSO SIMPLE

Câble acier souple 140 Brins
Equipés de 2 boucles avec outil de serrage inviolable



PROMECA

Câble acier avec prise DB15
Equipés de deux boucles avec outil de serrage unique



SUPPORT PC - 2 Modèles

Protection optimale pour PC Portable
Alliage haute sécurité et vissage unique



RETENUE MECANIQUE

GSM ou Télécommande...



SUPPORT APN

et caméscopes



SERRURE CREMAILLERE

Codage unique ou multiple

